

| Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací | |
|--|--------------------------|
| Rozsah certifikace | O5 |
| O5 - Speciální technologie navrtávání a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech do 5 bar uzavíraného přetlaku prováděné bez svařování | |
| Personální zajištění | |
| Odpovědná osoba | |
| Vzdělání | SŠ nebo VŠ TS |
| Praxe ¹⁾ | 3 nebo 2 roky |
| Vztah k organizaci | PP ²⁾ nebo ŽL |
| Odborný pohovor | ano |
| Odborná školení ^{4) 5)} | 6 bodů |
| Odborný dohled | |
| Kvalifikace ³⁾ | RT PZ |
| Praxe | 3 roky |
| Vztah k organizaci | PP ²⁾ |
| Odborný pohovor | ano |
| Odborná školení ^{4) 5)} | 6 bodů |
| Odborné osoby | |
| Vedoucí montážní pracovník | |
| Vzdělání | UO nebo SŠ TS |
| Praxe ¹⁾ | 3 nebo 2 roky |
| Kvalifikace ³⁾ | MO PZ |
| Vztah k organizaci | PP ²⁾ min. 1x |
| Odborná školení ⁵⁾ | ano |
| Kvalifikace pro speciální technologii ⁶⁾ | ano |
| Montážní pracovník | |
| Vzdělání | ZV |
| Praxe ¹⁾ | 2 roky |
| Kvalifikace ³⁾ | MO PZ |
| Vztah k organizaci | PP ²⁾ min. 2x |
| Odborná školení ⁵⁾ | ano |
| Kvalifikace pro speciální technologii ⁶⁾ | ano |
| Technolog montážních prací ⁷⁾ | |
| Vzdělání | UO, SŠ nebo VŠ TS |
| Praxe ¹⁾ | 3 nebo 2 roky |
| Vztah k organizaci | PP ²⁾ |
| Odborná školení ⁵⁾ | ano |
| Kvalifikace pro speciální technologii ⁶⁾ | ano |
| Odborný personál | |
| Osoba v PP ²⁾ odpovědná za: | |
| Dodržování metrologických pravidel | ano |
| Kontrolu dodržování systému kvality | ano |
| Kontrolu dodržování BOZP a PO | ano |
| Systém pravidelného vzdělávání pracovníků | ano |
| Technické vybavení ¹⁰⁾ | |
| Elektrocentrála | ano |
| Kompresor s odlučovačem vody pro provádění tlakových zkoušek | ano |

| Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací | |
|--|-----------|
| Rozsah certifikace | O5 |
| Kontrolní tlakoměry s platnou kalibrací s přesností alespoň 2,5% | ano |
| Délková měřidla | ano |
| Přístroj pro indikaci úniku plynu v provedení do zóny 2 | ano |
| Přístroj pro kontinuální měření koncentrace metanu v provedení do zóny 2 | ano |
| Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovníky - antistatické se sníženou hořlavostí (oděv + obuv) | ano |
| Hasicí přístroje dle TPG 905 01 - část II, čl. 15.2.5 - sněhové (např. 4 ks 5 kg) | ano |
| Navrtávací a balonovací soupravy s příslušenstvím | ano |
| Výrobní, montážní a skladovací prostory | |
| Organizace má k dispozici vhodné výrobní, montážní a skladovací prostory | ano |
| Vybavení předpisy | |
| Organizace má k dispozici právní, technické a normativní předpisy v platném znění | ano |
| Typové pracovní (technologické) postupy montážních prací⁸⁾ | |
| Organizace má zpracované typové pracovní (technologické) postupy | ano |
| Systém kvality⁹⁾ | |
| Organizace má zaveden systém řízení kvality | ano |
| Reference | |
| Období | 1 rok |